

# BEDROCK



**GRESART.**   
CERAMIC TILES






BEDROCK FOG 90X90 R  
 BEDROCK FOG 60X120 R

# BEDROCK

 **GLAZED PORCELAIN TILES** \_GRÉS PORCELÁNICO VIDRADO \_GRÉS CÉRAME ÉMAILLÉ  
 FEINSTEINZEUG GLASIERT \_GRÉS PORCELÁNICO  
 EN 14411:2016 GROUP \_GRUPO \_GROUPE \_GRUPPE **Bl**



90X90 / 36"X36"

▼  
 9,5 MM



60X120 / 24"X48"

▼  
 8,8 MM




60X60 / 24"X24"

▼  
 7,8 MM



30X60 / 12"X24"

▼  
 7,8 MM




MOSAICO 4,7X4,7  
 30X30




MOSAICO LOSANGO  
 23,6X28



MOSAICO HEXAGONAL  
 26X31,5



MOSAICO 7,3X7,3  
 30X30




CHEVRON 3  
 30X30



10X30

## USAGE \_USO


WALL, FLOOR, INTERIOR, COMMERCIAL, RESIDENTIAL




BEDROCK GOLD



BEDROCK LIGHT



BEDROCK SILVER



BEDROCK FOG



BEDROCK DARK





BEDROCK FOG 60X120 R










BEDROCK DARK 60X120 R  
VERMONT BROWN 20X120

# BEDROCK

 GLAZED PORCELAIN TILES \_GRÉS PORCELÂNICO VIDRADO \_GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ  
 FEINSTEINZEUG GLASIERT \_GRÉS PORCELÂNICO  
EN 14411:2016 GROUP \_GRUPO \_GRUPE \_GRUPPE **BI**



BEDROCK GOLD  
GP 0693



BEDROCK LIGHT  
GP 0692



BEDROCK SILVER  
GP 0694



BEDROCK FOG  
GP 0695



BEDROCK DARK  
GP 0696



# SUSTAINABILITY



WE MEET  
**LEED** AND **BREEAM**<sup>®</sup>  
REQUIREMENTS

Category	% recycled material included	Source
Ceramic Product, references of BREBARE		
Floor tiles, Glazed ceramic, Glazed porcelain	20-27%	Internal quality data, internal wastes from the process
Wall tiles, White body, Monocolors	25%	External data, external wastes




**ECO-BODY**



**28%**  
RECYCLED

THIS PRODUCT IS  
**LEED ACCORDANT**

**ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR\***



**A+**

A+ A B C



GRÉS PORCELÂNICO • GLAZED PORCELAIN  
GRÈS CÉRAME • FEINSTEINZEUG



DIN EN 16165  
Annex B



DIN EN 16165  
Annex A



DIN EN 16165  
Annex C




ANSI A326.3



MOHS



VARIAÇÕES DE TONALIDADE • VARIATION IN TONE  
VARIATIONS DE TONALITÉ • FARBABWEICHUNGENN



V2

Aleatória • Random • Aleatoire • Warnung

SURFACE \_SUPERFÍCIE


MATT

FINISH \_ACABAMENTO

NATURAL (NAT)  
RECTIFIED (R)

SIZES \_FORMATOS

90X90 R  
60X120 R  
60X60 R  
60X60 NAT  
30X60 R  
30X60 NAT



SKIRTINGS \_RODAPÉ 9X90

SKIRTINGS \_RODAPÉ 9X120

SKIRTINGS \_RODAPÉ 9X60

STEP \_DEGRAU 45X90

STEP \_DEGRAU 60X120

STEP \_DEGRAU 60X60

STEP \_DEGRAU TEC. 30X90

STEP \_DEGRAU TEC. 30X120

STEP \_DEGRAU TEC. 30X60

Gresart - Cerâmica Industrial S.A.

Apartado 39 - EC de Oliveira do Bairro | 3771-954 Oliveira do Bairro | Portugal

Tel. +351 234 740 200 | Fax. +351 234 747 462










gresart@gresart.com | www.gresart.com





## TECHNICAL DATA

Grés Porcelânico Vidrado  
Glazed Porcelain Tiles  
Grés Cérame Émaillé  
Feinsteinzeug Glasiert  
Grés Forcelánico

EN 14411:2012	Características Técnicas Technical Data Caractéristiques Techniques Technische Daten Datos Técnicos	Norma de Ensaio Test Norm Norme du Test Testnormen Norma de Pueba	Anexo • Annex Annexe • Anhang	Grupo • Group Groupe • Gruppe
	Comprimento e Largura Length and Width Longueur et Largeur Länge und Breite Længitud y Anchura		± 0,6 %	Garantido Guaranted Garanti Gewährleistet Garantizado
	Espessura Thickness Épaisseur Dichte Grosor		± 5 %	Garantido Guaranted Garanti Gewährleistet Garantizado
	Rectilinearidade das Arestas Edge Warpages Rectitude des Arêtes Geradlinigkeit der Kanten Rectitud de los Bordos	EN ISO 10545-2	± 0,5 %	Garantido Guaranted Garanti Gewährleistet Garantizado
	Medida da Ortogonalidade Rectangularity Angularité Rechtwinkligkeit der Kanten Grado de Ortogonalidad		± 0,5 %	Garantido Guaranted Garanti Gewährleistet Garantizado
	Medida da Planaridade Surface Flatness Planéité de la Superficie Ebenfächigkeit Medición de Planaridad		± 0,5 %	Garantido Guaranted Garanti Gewährleistet Garantizado
	Absorção de Água Water Absorption Absorption D'eau Wasseraufnahme Absorción de Agua	EN ISO 10545-3	$E_b \leq 0,5\%$	Garantido Guaranted Garanti Gewährleistet Garantizado
	Resistência à Flexão Breaking Strength Résistance à la Flexion Biegefestigkeit Resistencia a la Flexión	Módulo de Rutura Modulus of Rupture Module de Rupture Bruchmodul Módulo de Rotura	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	Garantido Guaranted Garanti Gewährleistet Garantizado
		Força de Rutura Breaking Strength Force de Rupture Bruchfestigkeit Resistencia a la Rotura	≥ 1300 N	Garantido Guaranted Garanti Gewährleistet Garantizado
	Resistência à Abrasão Resistance to Abrasion Résistance à L'abrasion Abnutzungbeständigkeit Resistencia a la Abrasion	EN ISO 10545-7	Segundo os Valores do Fabricante According to Manufacturer Requirements Selon les Valeurs du Fabricant Gemäss der Werte des Herstellers Según los Valores del Fabricante	Indicação na Tabela de Preços Indication on Price List Indication sur la Liste de Prix Hinweis auf der Preisliste Indicación en la Tabla de Precios
	Resistência ao Choque Térmico Resistance to Thermal Shock Résistance aux Chocs Thermiques Resistenz gegen Thermischen Schock Resistencia ao Choque Térmico	EN ISO 10545-9	Exigido Required Exigée Gefordert Exigido	Garantido Guaranted Garanti Gewährleistet Garantizado
	Resistência ao Fendilhamento Cracking Resistance Résistance aux Trésaillures Abnutzungbeständigkeit Resistencia a lo Agrietado	EN ISO 10545-11	Exigido Required Exigée Gefordert Exigido	Garantido Guaranted Garanti Gewährleistet Garantizado
	Resistência ao Gelo Frost Resistance Résistance au Gel Frostbeständigkeit Resistencia al Hielo	EN ISO 10545-12	Exigido Required Exigée Gefordert Exigido	Garantido Guaranted Garanti Gewährleistet Garantizado
	Resistência aos Ácidos e Bases Resistance against Acids and Bases Résistance aux Acides et Bases Beständigkeit Gegen Säuren u Laugen Resistencia a los Ácidos y Bases	EN ISO 10545-13	Segundo os Valores do Fabricante According to Manufacturer Requirements Selon les Valeurs du Fabricant Gemäss der Werte des Herstellers Según los Valores del Fabricante	Mínimo: GLB Minimum: GLB Minimum: GLB Minimum: GLB Minimum: GLB
	Resistência aos Produtos de Limpeza Domésticos Resistance to Household Cleaning Products Résistance aux Produits Ménagers de Nettoyage Beständigkeit Gegen Haushaltsprodukte Resistencia a los Productos de Limpieza Domésticos		Mínimo: GB Minimum: GB Minimum: GB Minimum: GB Minimum: GB	Garantido Guaranted Garanti Gewährleistet Garantizado
	Resistência às Manchas Staining Resistance Résistance aux Taches Beständigkeit Gegen Flecken Resistencia a las Manchas	EN ISO 10545-14	Mínimo: Classe 3 Minimum: Class 3 Minimum: Classe 3 Minimum: Klasse 3 Minimum: Classe 3	Garantido Guaranted Garanti Gewährleistet Garantizado



**GRESART.**   
C E R A M I C T I L E S